

Método Lucas

Mi teoría es la siguiente:

Si realizamos dos series de seis tiradas de un dado de seis caras obtenemos que en doce tiros algún número habrá salido 3 o más veces.

Ahora si varios tiran una serie de seis números en un dado, y luego tiran una serie en común, podrán comprobar que para todos los casos se tendrán tres veces cada número. Sabiendo esto con solo mirar a quien le falta completar se podrá predecir el número a salir.

Les escribo un ejemplo pero les recomendaría realizar sus propias tiradas.

Ejemplo:

Tenemos seis jugadores Andrés, Bárbara, Carlos, Daniel, Erika, Florencia, que los llamamos A, B, C, D, E, F respectivamente.

Tiradas de:

A: 3; 6; 4; 1; 5; 1

B: 1; 1; 5; 6; 2; 2

C: 5; 4; 6; 3; 2; 3

D: 6; 2; 5; 6; 1; 3

E: 5; 4; 6; 3; 6; 2

F: 1; 5; 5; 5; 6; 2

Podemos apreciar que si juntamos las tiradas de cualquiera de los seis jugadores obtenemos que en todos los casos algún número saliera 3 veces. Ahora pasamos a lo que nos importa realmente.

Primero que nada las tiradas de Florencia no las usaremos puesto que ya con esos seis números hay uno que salió tres veces.

Para que Andrés tenga un número que salga tres veces necesitará:

A: una vez el número 1; o dos veces alguno de estos números 3; 4; 5; 6; o 3 veces el número 2.

Para Bárbara:

B: una vez el número 1 o 2; o dos veces el número 5 o 6; o tres veces el número 3 o 4.

Para Carlos:

C: Una vez el numero 3; o dos veces el numero 2, o 4, o 5, o 6; o tres veces el numero 1.

Para Daniel:

D: Una vez el numero 6; o dos veces el numero 1; 2; 3 o 5; o tres veces el numero 4.

Para Erika:

E: Una vez el numero 6; o dos veces el numero 2, 3, 4 o 5; o tres veces el numero 1.

Ahora realizamos las tiradas grupales:

Sale el numero 6 por lo cual las tiradas de Daniel y las de Erica se completan. Y ahora A, B y C se completaran si sale un 6.

Por lo cual quedan así:

A: Una vez un 1 o 6.

B: Una vez un 1, 2, o 6.

C: Una vez un 6 o un tres.

Por lo cual es altamente probable que salga uno de estos cuatro números, como en el caso de salir un seis se completarían todas las tiradas conviene apostar para no quedarnos con las manos vacías.

Tiramos y salió un 6

Nota:

A veces es conveniente esperar a que un par de tiros más, sobre todo si es que en las tiradas comunes no hay un número que haga que todas las tiradas se completen cosa de tener todavía mayor posibilidad de acierto a favor.

Supongo que ya sabrán que en la ruleta hay seis calles y estas pueden suplantar a los números de un dado. Este método teóricamente tendría que funcionar pero dividido a los límites que tiene el casino de mi ciudad no lo puedo jugar puesto que no tengo garantías de ganar seguro. Puesto que el sistema cada vez que pierde o no acierta se vuelve mas preciso y dan un numero mas. Lo que mediante a sistemas similares a las martingalas creo que debería de funcionar.

En mi opinión simplemente hay que apostarle cubriendo los ceros con parte de la ganancia para así eliminar toda posibilidad de error puesto que

este sistema falla si se completan en el tiro 12 o si no se completan nunca, cosas que es poco probable, pero asegurando los ceros casi eliminamos este problema.

Bueno, no se, díganme que opinan de este método. Y si les gusta, ya sea que funcione o no les pido que no lo publiquen. En resumen solo quisiera una opinión. A propósito el método que tengo que anda no me funciona en el casino de mi ciudad, ni a mí ni a un amigo que había empezado con esto y dejo. Quizás lo estábamos empleando mal pero el dibujo es una progresión como en el sistema que ustedes llaman Atila, pero apostando por ejemplo:

Una ficha al medio-pleno al 1 y al 4.

Una ficha al medio-pleno al 3 y al 6.

Una ficha al cuadro que conforman el 4, 5, 7, y 8.

Una ficha al cuadro que conforman el 5, 6, 8, y 9.

Una ficha al cuadro que conforman el 7, 8, 10 y 11

Una ficha al cuadro que conforman el 8; 9; 11; y 12

Una ficha al medio-pleno al 10 y 13

Una ficha al medio-pleno al 11 y 14

Una ficha al medio-pleno al 12 y 15